

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

生薬の滋養強壯剤

紫華栄

第2類医薬品

『紫華栄の特長』

私たちの体には、本来、生活における色々な刺激や変化に対し、生体の機能のバランスを保ち、いつも健康を維持しようとする働きがあります。この働きを自然治癒力といえます。そして、この働きを賦活して健康を保持することを滋養強壯といえます。紫華栄はシコン(紫根)をはじめ、トウキ(当帰)・ニンジン(人参)など6種の生薬エキスをヨクイニン(ハトムギの種子)末とカンゾウ(甘草)末に混合した顆粒剤で、これらの有効成分の働きによって、心身の疲労・冷え症・血色不良・虚弱体質・発育期・胃腸虚弱・食欲不振などにすぐれた滋養強壯効果を発揮します。



■ 相談すること

⚠ 使用上の注意

次の場合は、直ちに服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

- ・服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期などの滋養強壯

用法・用量

次の量を食間に温湯又は水にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包(1.5g)	3 回
15歳未満～11歳迄	1/2量	
11歳未満～8歳迄	1/3量	

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をご覧ください。

成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

成分	原生薬量	分量
シコン乾燥エキス	シコン 7,500mgに相当	170 mg
トウキ乾燥エキス	トウキ 342mgに相当	120 mg
ジュウヤク乾燥エキス	ジュウヤク 1,500mgに相当	85 mg
ニンジン乾燥エキス	ニンジン 3,000mgに相当	600 mg
オウギ乾燥エキス	オウギ 250mgに相当	50 mg
センキュウ乾燥エキス	センキュウ 225mgに相当	50 mg
ヨクイニン末		1,800 mg
カンゾウ末		45 mg

添加物として乳糖水和物を含有します。

〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室
0120-432-894 (フリーダイヤル)
[月～金曜日/10:00～17:00まで(祝祭日を除く)]

製造販売元: 株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発 売 元: **カポニー産業株式会社**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)